



Roto Patio Inowa

Der smarte Beschlag für hochdichte Schiebesysteme





effektive
Funktion der
Klimaanlage



niedrigere
Heizkosten


ein warmes
Zuhause

angenehme
Ruhe



Schutz vor
Lärmbelästi-
gung

geeignet für
Stadtzentren
und Gebiete in
Straßen- oder
Flughafennähe



Roto Patio Inowa

Hochdicht



Ihr Parkett bleibt
trocken...

sogar bei Sturm
und Starkregen

kein Luftzug
mehr

kein Durchzug
mehr

ein ruhiger
Urlaub

ein ruhiger
Schlaf





Hochdicht Hält dicht, auch wenn es stürmisch wird

Roto Patio Inowa setzt neue Maßstäbe beim Thema Dichtigkeit und eignet sich deshalb auch optimal für den Einsatz in Hochhäusern, wo starke Windbelastungen auftreten. Selbst bei Unwettern mit Sturm und Starkregen, der direkt auf Scheibe und Rahmen trifft, hält dieser Beschlag mit Sicherheit dicht. Kein Luftzug ist zu spüren, kein Flügel klappt – dank einzigartiger Technik. Roto Patio Inowa bietet daher alle Voraussetzungen für Schiebefenster und -türen, die hohe Anforderungen an den Schallschutz erfüllen müssen. Ideal für Bauprojekte in Straßen- oder Flughafennähe. Roto Patio Inowa hat den Taifun-Test erfolgreich bestanden und erfüllt folgende Anforderungen:

- Dichtigkeit: Luftdurchlässigkeit Klasse 4 (DIN EN 1026 / 12 207);
- Schlagregendichtigkeit Klasse 9A (DIN EN 1027 / 12 208).

Roto Patio Inowa kann für Fenster und Schiebetüren mit einem oder zwei beweglichen Flügeln verwendet werden.

Technische Daten

	Flügelalzbreite	maximal 710–1500 mm
	Flügelalzhöhe	maximal 600–2500 mm
	Flügelgewicht	max. 200 kg

Roto Patio Inowa

Smart Schieben

Roto Patio Inowa steht für smart Schieben. Durch die komplett rollengelagerte Bauweise lassen sich die Flügel spielend einfach verschieben – ohne störende Schleifgeräusche. Das Verriegeln ist komfortabel und erfolgt mit wenig Kraftaufwand – mit einem hohen Anpressdruck durch die innovative Funktionsweise. Um sie zu schließen, muss der Griff vertikal nach unten gestellt werden. Genauso einfach wie bei herkömmlichen Fenstern!



Intuitive Bedienung:

Mit dem Griff nach oben kann die Tür geöffnet und verschoben werden, mit dem Griff nach unten bleibt die Tür geschlossen.

Große Farbpalette verfügbar

Mit den Fenstergriffen von Roto Line verleihen Sie Ihren Wohnräumen ein harmonisches Design: Sowohl in die Schiebetüren als auch in die Kipp- und Drehfenster bauen wir Standard- oder mit Schlüssel abschließbare Griffe ein.



Natur-silber



Weiß



Titan matt



Braun



Mittel-braun



Dunkel-braun



Schwarz matt

Niedrige Schwelle

Eine niedrige, im Boden eingelassene Schwelle sorgt für einen barrierefreien Übergang zur Terrasse oder in den Garten; der gesamte Innenbereich vor dem Fenster kann ohne Einschränkungen genutzt werden.

An einem sonnigen Tag lässt eine weit geöffnete Roto Patio Inowa Schiebetür viel Sonnenlicht einfallen und schließt sich nicht bei Luftzug. Bei schlechtem Wetter schließen Sie die Tür und können Starkregen und kalten Wind getrost vergessen: Dank Patio Inowa bleibt das Unwetter draußen.







Ein Roto Patio Inowa Schiebefenster für Ihre Küche:
Die Mischbatterie ist nicht mehr im Weg.

Roto Patio Inowa: stylisches Detaildesign

Roto Patio Inowa für große Verglasungen mit elegantem Design und hervorragender Wärmeleistung. Damit können Sie ganze Wände ersetzen und jedem Gebäude mehr Leichtigkeit verleihen.

Die Roto Patio Inowa Schiebetür kann an die Innengestaltung und das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes angepasst werden. Sie kann praktisch aus jedem Material hergestellt werden. So wird die Schiebetür zu einem echten Hingucker in modernen Lofts, Scheunen und schlichten Einfamilienhäusern.

Ideal für Ihre Küche geeignet: Die Mischbatterie ist nicht mehr im Weg, wenn Sie das Fenster öffnen möchten. Auch die Arbeitsfläche muss vor dem Öffnen nicht mehr freigeräumt werden. Noch nie war es so einfach, Ihre Küche vor Gerüchen und Feuchtigkeit zu schützen!




Für sicheres und dichtes Schließen

Große verglaste Flächen können auf unerwünschte Gäste wie eine Einladung wirken. Aus diesem Grund müssen sie gut gesichert werden. Die umlaufenden Verriegelungen am Flügel sorgen für sicheres Verschließen und gleichmäßigen Anpressdruck schon bei der Basis-Ausführung von Roto Patio Inowa. Weitere Schließstellen sorgen für höchste Dichtigkeit und Sicherheit – bis einschließlich Klasse RC2. Diese Schließstellen können in beliebiger Anzahl und an beliebigen Stellen unter Berücksichtigung der jeweiligen Lage Ihres Hauses angebracht werden. Diese Flexibilität wird selbst den anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellen.

Sicherheitsklasse RC2 und Dichtigkeit werden gewährt durch:

- innovative Schließbewegung quer zum Rahmenprofil
- aktive Verschlusspunkte auch im Mittelbruch
- mit Schlüssel abschließbare Griffe und Verschlusspunkte mit Aushebelschutz
- millionenfach bewährter Roto Zentralverschluss
- umlaufende Dichtung am Flügel





Roto Frank
Fenster- und Türtechnologie GmbH

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Telefon +49 711 7598 0
Telefax +49 711 7598 253
info@roto-frank.com

www.roto-frank.com

Für alle Herausforderungen Beschlagsysteme aus einer Hand:

- Roto Tilt&Turn** | Das Drehkipp-Beschlagsystem für Fenster und Fenstertüren
- Roto Sliding** | Schiebe-Beschlagsysteme für große Fenster und Türen
- Roto Door** | Aufeinander abgestimmte Beschlagtechnologie rund um die Tür
- Roto Equipment** | Ergänzende Technik für Fenster und Türen