

Roto NX: bezpieczeństwo, komfort, design
w Twoim domu!

130 kg:
duże, ciepłe
i bezpieczne
okna



Roto NX

**Bezpieczeństwo
Komfort
Design**

Solidne, duże i funkcjonalne okna z Roto NX

Duże przeszklone tafle, masywne skrzydła od podłogi do sufitu zawieszone na małych, filigranowych zawiasach są dziś bardzo modne. Dzięki okuciom Roto NX okna osiągają 2,8 metra wysokości i 150 kg wagi.

Po co takie duże i ciężkie? Żeby utrzymać szybę antywyważeniową lub ciepłochronną o bardzo dużej powierzchni. Taki zestaw zapewni dużo światła w domu, ciepło i ciszę oraz ochroni przed wizytą nieproszonych gości.

To wszystko w nowoczesnym, niebanalnym designie – oryginalne okna z pięknymi zawiasami bez widocznych wkrętów, z estetyczną klamką dopasowaną kolorystycznie do osłonek.

Sprawdź Roto NX na poradnikokienny.pl:



Bezpieczeństwo

Z Roto NX okno jest bezpieczne dla użytkowników i trudne do sforsowania dla włamywaczy. Nawet uchylone!




Komfort

Wygodne otwieranie, wietrzenie i blokowanie okien po wyjściu na balkon. Powłoka okuć Roto NX chroni przed korozją nawet w trudnych warunkach klimatycznych.



Design

Nowoczesne okna dopracowane w najmniejszym detalu: kształtne osłonki i zawiasy lakierowane proszkowo.



Bezpieczne rozwiązania Roto NX



1 Zawiasy

W standardzie do skrzydeł o wadze 130 kg; do zadań specjalnych – maksymalnie 150 kg. Duże rozmiary? Z Roto NX to żaden problem, a dzięki trzeciej szybie w oknie więcej ciepła zostaje w domu.



3 Antywyważeniowe rolki grzybkowe

Rolki ze stali hartowanej na obwodzie skrzydła tworzą w połączeniu z zaczepami antywyważeniowymi **5** bezpieczny mechanizm ryglujący.



5 Zaczep antywyważeniowy

Zaczepy antywyważeniowe perfekcyjnie dopasowane do rolek antywyważeniowych **3** skutecznie odpierają próby włamania.



2 Klamka zamykana na klucz

Klamka zamykana na klucz przeciwdziała przesunięciu okucia od zewnątrz i otwarciu okna przez podważenie.



4 Zabezpieczenie przed rozwierceniem klamki

Niewidoczne zabezpieczenie klamki chroni przed przewierceniem jej od zewnątrz, przesunięciem okucia i w efekcie – łatwym otwarciem okna.



**Skrzydło
nawet
150 kg**



6 Zasuwnica środkowa Plus

Drzwi balkonowe z nową zasuwnicą środkową Plus z podnoszoną do góry rączką są zabezpieczone przed wyważeniem tak dobrze jak zwykłe okno. W otwartych drzwiach rączka nie wystaje poza skrzydło, więc nawet przypadkiem nie sposób go uszkodzić.

7 Roto NX TiltSafe: certyfikowane okno antywłamaniowe, nawet uchylone!

Dzięki zaczepom Roto NX TiltSafe nawet uchylone okna są antywłamaniowe. Trzy zaczepy w połączeniu z rolkami ryglującymi oraz klamka zamykana na klucz zapewniają odporność antywyważeniową klasy RC 2. Ryzyko włamania przez uchylone skrzydło należy do przeszłości, a duży uchyl – 65 mm – gwarantuje dawkę świeżego powietrza na co dzień i optymalny klimat pomieszczeń!





Relaks w najlepszych warunkach

Okucia Roto NX zapewniają wygodną obsługę okien najwyższej jakości.

Wybierz komfortowe rozwiązania do Twojego domu: lepszy klimat dzięki zintegrowanej mikrowentylacji w standardzie, zatrzask balkonowy, który stabilnie przytrzyma skrzydło po wyjściu na balkon czy integrację okien z systemami smart home. Prosta obsługa bez obawy o przeciąg, wychłodzenie i bez zastanawiania się, czy wszystkie okna są zamknięte. Dzięki Roto NX.







Mikrowentylacja w każdym oknie

W każdym oknie z Roto NX standardem jest mikrowentylacja, dzięki której świeże powietrze dostaje się do domu tworząc zdrowy i przyjemny mikroklimat. Zamów klamkę ze skokiem 45° i ustaw mikrowentylację!

Zatrask balkonowy

Zatrask stabilnie trzyma drzwi w pozycji przymkniętej po wyjściu na balkon. Dzięki temu Twoje mieszkanie nie wychłodzi się, a przypadkowy przeciąg nie zatrzaśnie nagle drzwi. Wystarczy przyciągnąć je do osieźnicy za wygodny pochwyt.



Napęd Roto E-Tec Drive

Elektryczny napęd E-Tec Drive umożliwia zdalne zamykanie i uchylanie okien. Można je też zaprogramować tak, by same zamknęły się o określonej godzinie lub gdy spadnie temperatura.



Smart home ready

Okna z okuciem Roto NX umożliwiają integrację z systemami smart home. Nowy czujnik bezprzewodowy Roto Com-Tec rozpoznaje, czy okno jest zamknięte, czy jedynie domknięte, a czujnik drgań szyby sygnalizuje próbę włamania. Wiesz wszystko o swoich oknach, nawet gdy nie ma Cię w domu!





Piękno tkwi w detalach

Oprócz niezawodnego działania okna muszą doskonale wyglądać i zachwycać nowoczesnym designem, dlatego dbamy o szczegóły: kształtne osłonki, eleganckie zawiasy lakierowane proszkowo oraz ukryte mocowania na wkręty. Poza tym, dzięki dużej nośności, okucia Roto NX umożliwiają aranżację nowoczesnych, jasnych wnętrz ze wspinałymi, panoramicznymi oknami.

Szeroka gama kolorów klamek



Osłonki w różnych kolorach



Podchwyty




Eleganckie zawiasy czy czysta forma z ukrytymi zawiasami? Trudny wybór!





Okucia Roto NX są wyjątkowo trwałe. Dzięki specjalnej technologii galwanizacji elementy szczególnie narażone na zużycie zabezpieczone są powłoką antykorozyjną. Zapewnia ona niezwykłą odporność i trwałą ochronę. Okucia i okna mogą działać niezawodnie przez pokolenia, gdyż wszystkie komponenty odznaczają się porównywalną odpornością.



- powłoka lakieru
- pasywacja bez chromu VI
- ochrona antykorozyjna
- ▨ stal




Roto NX

Okna na pokolenia
dzięki specjalnej
powłoce




Bezpieczeństwo

Okno niezawodne w użyciu
zapewni Wam bezpieczeństwo.



Komfort

Najwyższy komfort użytkowania
dostosowany do Waszych potrzeb.



Design

Staranna estetyka dopracowana
w każdym detalu.

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.
Technologia okien i drzwi

Wał Miedzeszyński 402
03-994 Warszawa

Telefon +48 22 / 567 09 00 do -04
Telefaks +48 22 / 567 09 09
info.pl@roto-frank.com

www.roto-frank.pl

Uniwersalny system okuć do wszystkich rozwiązań od jednego dostawcy:

Roto Tilt & Turn	Najbardziej rozpowszechniony system okuć rozwierno-uchyłnych
Roto Sliding	Systemy okuć do przesuwanych okien i drzwi tarasowych
Roto Door	Systemowe rozwiązania technologii okuć do drzwi
Roto Equipment	Uzupełniające rozwiązania techniczne do okien i drzwi